
COLLECTION 2026

Maisons modulaires

APPLE CABIN · MAISONS EXTENSIBLES · OPTIONS



Choisissez votre maison. Composez votre intérieur.

Les modèles, leurs plans et leurs configurations, puis les variantes et les options. Un catalogue compact pour comparer et préparer votre projet.

8 MODÈLES

Cabines fixes et extensibles

PLANS FOURNIS

Dimensions et distributions

OPTIONS AU CHOIX

LA COLLECTION

Huit modèles, un parcours simple

Commencez par la maison. Les variantes et les add-ons sont regroupés en fin de catalogue.

Apple Cabin 20 pieds	Studio fixe ; plans 5 800 x 2 150 / 2 200 mm
Apple Cabin T6 extensible	1 chambre + séjour ; ouvert 5 850 x 4 170 x 2 700 mm
Extensible 10 pieds	1 chambre ; plan 6 300 x 2 950 mm
20 pieds / modèle 1	2 chambres ; P20 : 6 320 x 5 900 x 2 480 mm
20 pieds / modèle 2	Finitions sculptées et cristal carbone ; plan propre à confirmer
20 pieds / modèle 3	1 chambre ; deux terrasses ; enveloppe 8 420 x 5 850 mm
40 pieds / modèle 1	3 chambres ; plan 11 800 x 6 220 mm
40 pieds / modèle 2	3 chambres, 2 zones sanitaires ; longueur 11 800 mm

La suite du catalogue

Plans d’intérieur personnalisables

Variantes de façade Apple Cabin

Terrasses, finitions et équipements


Fiche de votre projet

Les dimensions suivent le document propre à chaque modèle.


01 / APPLE CABIN FIXE

Apple Cabin 20 pieds

Studio compact avec coin cuisine et salle d’eau.








- Longueur : 5 800 mm ; hauteur : 2 450 mm.
- Deux distributions dans les plans : salle d’eau à gauche ou à droite.
- Cuisine en L, évier, placards et cuisinière indiqués dans la fiche.
- Façades : sélection p. 18. Terrasse : options en fin de catalogue.



Espace principal et éclairage.





Salle d’eau : douche, WC et vasque.

APPLE CABIN / CONFIGURATION

Plans et construction

Deux plans sources distincts ; aménagement et largeur à fixer pour la variante retenue.





Plan A : largeur 2 200 mm ; lit à gauche, douche et WC à droite. Plan B : 5 800 x 2 150 mm ; salle d'eau à gauche, lit à droite. Légende : lit, évier, réfrigérateur, douche et WC.

Acier principal	Galvanisé : 100 x 100 x 3 mm et 50 x 100 x 2 mm.
Acier secondaire	40 x 60 x 1,5 mm / 30 x 50 x 1,5 mm ; espacement horizontal annoncé au moins 400 mm ; renforts aux angles.
Renforts / toiture	Menuiseries 40 x 80 x 2 mm ; toiture 50 x 100 x 2 mm ; élément cintré 100 x 100 x 3 mm.
Parois	Extérieur : panneaux métalliques sculptés. Intérieur : fibres bambou-bois.
Plancher	Plaque ciment haute densité 18 mm + parquet composite 10 mm et plinthes.
Isolation	Laine minérale 50 mm avec parement aluminium.
Menuiseries	Aluminium à rupture de pont thermique ; vitrage isolant ; ouverture selon variante.
Électricité	LED de plafond ; disjoncteur ; alimentation 6 mm² ; prises 16 A, à adapter à la destination.

La fiche annonce R 3,4, réaction au feu A1, niveaux sismique 8 et vent 12 : méthodes et justificatifs à préciser. La largeur 1 200 mm d'une fiche est incohérente avec les plans ; ne pas la retenir sans confirmation.


02 / APPLE CABIN EXTENSIBLE

T6, l’espace qui se déploie

Une chambre, un séjour et une salle d’eau ; module arrière extensible.







T6 — PLAN D’AMÉNAGEMENT

Surface intérieure : 21,44 m²

Cotes en millimètres

Déployé	5 850 x 4 170 x 2 700 mm.
Replié	5 850 x 2 270 x 2 550 mm.
Emprise / masse	Environ 24 m² ; environ 5,2 t.
Transport	2 unités / conteneur 40 pieds High Cube.
Puissance source	10 kW ; alimentation à valider.
Plan intérieur	21,44 m² indiqués. Chambre 6,92 ; séjour 10,99 ; douche 1,27 ; zone sèche 1,67 m².

Salle d’eau de la fiche : 1 950 x 1 565 mm. Les surfaces détaillées ne totalisent pas la surface générale indiquée ; le catalogue conserve les données sources.

T6 / CONFIGURATION

Une finition propre au T6

Le SPC 6 mm compris dans cette fiche est distinct de l’option SPC 4 mm des autres familles.

Cadre / habillage	Acier galvanisé à chaud ; panneau métal isolé PU, finition imitation pierre ; peinture poudre et traitement antirouille. Épaisseur extérieure : 16 mm en chinois / 6 mm en anglais, à confirmer.
Vitrages	Fenêtres Low-E trempé 5 + 9A + 5 mm ; façade / portes Low-E trempé 6 + 12A + 6 mm.
Isolation / OSB	XPS 50 mm ou PU ; OSB B3 9 mm, classe ENF déclarée.
Étanchéité / support	Membrane bitumineuse aluminium autoadhésive 2 mm ; fibres-ciment 18 mm, classe A, sans amiante, résistance humidité / termites déclarées.
Porte d’entrée	Acier renforcé antirouille ; clé, code et carte ; compatibilité système hôtelier annoncée, à préciser.
Murs / plafond	Cristal carbone ou grille fibres bambou-bois, OSB 9 mm et ossature de finition ; sol SPC clipsable 6 mm.
Réseaux / lumière	PPR eau, PVC évacuation ; prises et interrupteurs européens personnalisables ; LED ; ruban extérieur COB silicone étanche 4 000 K ; détecteur à pile sans réseau.
Salle d’eau	Sol et parois cristal carbone ; vitrage de séparation ; WC avec douchette, vasque en L et miroir standard ; douche, porte-serviette, porte-papier ; module éclairage / ventilation / chauffage.



Cuisine du dossier T6.



Salle d’eau de référence.

Les classements et compatibilités sont ceux de la fiche fournie ; références du produit final à préciser. Mobilier de mise en scène selon devis.


03 / EXTENSIBLE 10 PIEDS

Le modèle compact

Un séjour, une chambre indépendante et une salle d’eau centrale.







Dimensions / pièces	Plan 6 300 x 2 950 mm ; cote intérieure 2 510 mm ; salle d’eau 1 240 x 1 500 mm.
Fenêtres / accès	4 W1 + 1 W2 salle d’eau. Entrée double S2 ; porte D1 chambre et D2 salle d’eau.
Configuration	Cuisine et salle d’eau illustrées dans le dossier. Hauteur et dimensions des menuiseries à confirmer ; toiture et terrasse selon kit.

Mobilier et appareils visibles à préciser au devis. Les cotes 2 050 + 2 200 + 2 050 mm figurent sur le plan source.

04 / EXTENSIBLE 20 PIEDS

Modèle 1 - Standard

Deux chambres à droite, séjour / repas à gauche et salle d’eau au centre.







Séjour et cuisine.




Salle d’eau du modèle.

Référence P20	Déployé : 6 320 x 5 900 x 2 480 mm. Replié : 2 200 x 5 900 x 2 480 mm. Masse brute annoncée : 3 500 kg.
Équipements source	Menuiseries aluminium ; cuisine avec évier et meubles bas ; douche, WC et meuble vasque.
Choix de base	PVC 2 mm et choix de salle de bain dans les dossiers correspondants. Meubles hauts, appareils et mobilier selon configuration.
Toit / terrasse	Les images montrent une toiture inclinée et une terrasse : leur kit et leur inclusion se précisent dans le devis.

20 PIEDS / RÉFÉRENCE P20

Construction et plan technique

L’exemple fabricant équipé conserve ses propres cotes : 6 260 x 5 900 mm.



Poutres / poteaux	Acier Q235 galvanisé : 80 x 100 x 2,5 mm ; poteau plié 80 x 80 x 3 mm.
Modules / charnières	40 x 60 x 1,5 mm ; charnières et connecteurs galvanisés 2,5 mm.
Levage / peinture	210 x 150 x 160 x 4 mm ; peinture poudre électrostatique.
Sol / panneaux	Bambou contreplaqué 18 mm ; PVC. Sandwich 50 mm, tôles 0,35 mm ; EPS 50 mm, 12 kg/m³.
Décor de la fiche	Métal sculpté 18 mm avec PU 16 mm ; à rapprocher de la finition du modèle.

Ouvertures de l’exemple technique

D-1 / D-2 / D-3	2 portes acier 840 x 1 970 mm ; 1 porte aluminium 1 890 x 2 230 mm ; 1 porte vitrée de salle d’eau, dimensions à relever.
W-1 / W-2	6 fenêtres 930 x 930 mm, allège 850 mm ; 1 fenêtre 700 x 500 mm, allège 1 400 mm.
Salle d’eau P20	Réseaux, séparation vitrée, WC avec douchette, lavabo, miroir standard, porte-serviette, porte-papier et douche.



La fiche P20 porte 6 320 mm, cet exemple 6 260 mm : choisir le plan final. Cet exemple équipé ajoute SPC, WC intelligent, chauffe-eau, cuisine en L + meubles hauts, terrasse 2 m et toiture ; ces options ne définissent pas le contenu standard de chaque variante.

20 PIEDS / MODÈLE 2

Finitions améliorées

Parois extérieures sculptées, intérieur cristal carbone et meubles hauts.







Finition comprise	Panneaux métalliques sculptés dehors ; cristal carbone dedans, selon la note du dossier.
Cuisine / portes	Meubles hauts compris. Portes de chambres d’un style différent du standard.
Mobilier	Exclu selon la note source ; les photos montrent une mise en scène.
Plan / ouvertures	Plan propre non fourni. Deux fenêtres de façade et une entrée double visibles ; ouvertures des autres faces à confirmer.
Toiture / terrasse	Visibles sur la photographie réelle. Leur inclusion et le kit sont à préciser.


Photographies originales ; cadrage resserré sur la façade. Plans 20 pieds personnalisables p. 16.

20 PIEDS / MODÈLE 3

Une chambre, deux terrasses

Une aile devient terrasse ; une autre terrasse latérale est ajoutée.





Cotes du plan	Enveloppe : 8 420 x 5 850 mm ; corps intérieur de largeur 4 225 mm.
Deux terrasses	Nouvelle : 2 000 x 5 400 mm. Existante : 2 195 x 5 400 mm.
Chambre / baie	Chambre : objectif 3,05 x 2,60 m à confirmer ; baie coulissante 1 920 mm ; cote salle d'eau 1 614 mm.
Ouvertures	5 fenêtres au plan : 2 chambre, 1 séjour, 1 cuisine, 1 salle d'eau. Porte acier côté séjour et baie vitrée côté terrasse.



Vue latérale



Fenêtre de cuisine



Vasque et miroir


05 / EXTENSIBLE 40 PIEDS

Modèle 1 - Standard

Trois chambres autour du séjour central ; cuisine ouverte et salle d’eau.












Corps au plan	11 800 x 6 220 mm. Hauteur non précisée dans ce dossier.
Fenêtres	7 au plan hors façade vitrée : 5 sur façades longues, 1 C-0505 et 1 ouvrant 800 x 1 000 mm.
Portes / réseaux	3 portes chambres (2 M2007 + 1 M3004), 1 porte salle d’eau ; ouverture 1 800 mm côté terrasse ; prise industrielle 63 A indiquée.
Terrasse / vitrage	Terrasse + couverture 2 m dans cette configuration. Type d’ouvrant de la façade vitrée latérale à confirmer.

40 PIEDS / MODÈLE 2

La version supérieure

Trois chambres, deux zones sanitaires et deux accès à la terrasse.










Configuration	Finitions chaleureuses ; cuisine en L ; chambres 1, 2 et 3 ; WC invités ; salle d’eau de suite.
Plan illustré	11 800 x 6 440 mm ; terrasse 2 000 mm ; deux portes doubles de 1 500 mm chacune.

40 PIEDS / MODÈLE 2

Le plan fabricant

Dessin coté du dossier fourni ; les cotes et la distribution sont conservées.




Plan technique	Longueur 11 800 mm ; largeur 6 300 mm.
Références distinctes	Pignons : 6 320 mm ; illustration : 6 440 mm. Le plan final doit fixer la largeur retenue.
Terrasse	Illustration : 2 000 mm ; pignons : chaîne 1 500 + 1 500 mm. Les références ne sont pas fusionnées.
Accès / pièces	Deux accès côté terrasse ; trois chambres, WC invités, salle d’eau de suite et séjour / cuisine.
Légende de l’illustration	Guest WC : WC invités. En-suite : salle d’eau de suite. Double door : porte double.

Les dimensions se lisent sur le dessin coté. Le plan coloré de présentation ne remplace pas le plan fabricant retenu à la commande.


40 PIEDS / MODÈLE 2

Les quatre façades


Lecture des dessins fournis : huit fenêtres et deux ouvertures de porte côté terrasse.




Côté terrasse : 1 fenêtre et 2 ouvertures de porte.



Côté opposé : 3 fenêtres.



Pignon avant : 2 fenêtres.




Pignon arrière : 2 fenêtres ; zone centrale à préciser.

Longueur / hauteur	Corps 11 800 mm ; toiture 12 350 mm ; hauteur 2 480 mm ; hauteur terrasse 2 184 mm ; rehausse toiture 1 000 mm.
Cotes conservées	Chaîne 210 + 11 380 + 210 mm ; versants 6 427 / 3 483 mm ; pignons 6 320 mm.


PLANS / 20 PIEDS

Votre organisation intérieure


Sélection des plans du PDF fourni. Le client peut modifier la distribution.




01 / Deux chambres, séjour à gauche



02 / Deux chambres, grand séjour



08 / Une chambre, grand espace commun




06 / Quatre pièces à adapter

Les cotes d'origine sont conservées. Une modification de cloisons, portes, fenêtres ou rangements nécessite un plan final. Ne pas mesurer à l'échelle sur ce catalogue.


PLANS / 40 PIEDS

Votre organisation intérieure


Sélection des plans du PDF fourni. Le client peut modifier la distribution.




01 / Trois chambres, séjour central



06 / Deux chambres, grand séjour



08 / Trois chambres, séjour ouvert




02 / Quatre chambres, usage familial

Les cotes d’origine sont conservées. Une modification de cloisons, portes, fenêtres ou rangements nécessite un plan final. Ne pas mesurer à l’échelle sur ce catalogue.

06 / VARIANTES ET ADD-ONS

Les façades Apple Cabin

Neuf présentations du dossier. Les personnalisations se précisent au devis.



01 / Blanc panoramique



02 / Joues perforées



03 / Ivoire et bois



04 / Bandeau rainuré




05 / Anthracite



06 / Gris et bois



07 / Façade bois



08 / Blanc, vue de face



09 / Asymétrique

Images remasterisées déjà fournies dans votre dossier. Ouvertures et habillages varient selon la référence de façade ; préciser celle retenue dans la commande.

ADD-ONS / APPLE CABIN ET T6

Terrasses assorties

Kits supplémentaires pour les cabines.





Apple Cabin / terrasse indépendante

Structure avec couverture et lames latérales ; exemple d’association fourni. Dimensions, couleur et contenu du kit à confirmer pour la cabine choisie.





T6 / couverture plate ou terrasse à lames

Référence à couverture plate : 2,00 x 5,90 m, soit 11,80 m². Une autre configuration à lames est montrée dans les échanges sources ; dimensions et kit à confirmer.


ADD-ONS / TERRASSES STANDARD


En façade ou sur le côté

Deux références de terrasses mises à jour dans le dossier.









Façade / 6,32 x 2,00 m

Surface : 12,64 m². Référence proposée pour les maisons standard 20 et 40 pieds.

Côté 40 pieds / 11,80 x 2,00 m

Surface : 23,60 m². Position longitudinale figurée au plan du 40 pieds.

Toiture en A

Charpente acier ; châssis blanc ou noir dans le RES. Forme, hauteur, débords, couleur et évacuation des eaux à préciser. Structure, WPC, garde-corps et accessoires suivent le kit retenu.

ADD-ONS / MURS ET SOL INCLUS

Finitions et choix de base

Les finitions comprises suivent la configuration du modèle.



Tôle galvanisée standard : incluse.



Métal sculpté : option selon modèle.

Métal sculpté	Jeu complet, pose comprise.
Cristal carbone	Jeu complet, pose comprise. Plus de 150 coloris / textures annoncés.



Cristal carbone / 01



Cristal carbone / 02



Cristal carbone / 03



Cristal carbone / 04



Cristal carbone / 05



Cristal carbone / 06

PVC 2 mm / deux décors



01 / Chêne naturel



02 / Chêne gris clair

Choix du décor à la commande. Les noms décrivent l’apparence des échantillons. Applicabilité selon la configuration du modèle ; les teintes suivent l’échantillon retenu.

ADD-ONS / SOLS EN OPTION

SPC 4 mm et platelage WPC

SPC : composite pierre-plastique. WPC : composite bois-plastique pour l’extérieur.



01 / Bois gris clair




02 / Bois brun chaud



03 / Bois brun texturé

SPC 4 mm : sol rigide clipsable ; résistance à l’eau annoncée dans le RES.



Platelage WPC

Six coloris de la source. Quantité, pose, structure galvanisée, garde-corps et accessoires à préciser. Le WPC est compris uniquement dans le kit qui le mentionne.

ADD-ONS / CUISINE

Cuisine en L, en U ou meubles hauts

La cuisine de base suit le modèle.



01 / Cuisine en L



02 / Cuisine en U



03 / Meubles hauts

Cuisine en L : retour de plan de travail et rangements bas. Cuisine en U : trois côtés de rangement et préparation. Meubles hauts : rangement supplémentaire.

Plaque, hotte, réfrigérateur, meubles et accessoires illustrés sont compris uniquement s’ils figurent dans la configuration retenue. Les meubles hauts sont déjà compris dans le 20 pieds modèle 2 selon sa note source.

ADD-ONS / CHOIX

Salle de bain et décors UV



01 / Douche séparée, encadrements noirs.



02 / Vasque et séparation vitrée.

Configurations : douche, WC standard, lavabo avec meuble et miroir ; séparation des zones sèche et humide ; réseaux selon l'aménagement prévu.

Cinq décors UV



01 / Minéral clair



02 / Ivoire



03 / Veiné doré



04 / Marbre blanc



05 / Noir doré

Numéros conservés du choix actualisé. Quantités et dimensions suivent la salle de bain. WC intelligent et miroir LED restent des options distinctes.

ADD-ONS / SANITAIRES ET VOLETS

Les équipements complémentaires

Ajout de WC, remplacement de miroir ou volets motorisés selon le besoin.



WC supplémentaire



WC intelligent



Miroir LED

WC supplémentaire	Ajout d'un second WC ; implantation, cloisons et raccordements à définir sur le plan.
WC intelligent	Remplace le WC standard. Siège chauffant, douchette intégrée, fermeture douce, chasse automatique.
Miroir LED	Remplace le miroir standard. LED, antibuée, commande tactile. Mention CE dans le RES, documents à préciser.





Volet fenêtre	930 x 930 mm.
Volet porte	1 870 x 2 390 mm.
Motorisation	Moteur électrique silencieux et télécommande ; noir, blanc ou gris. Dimensions compatibles avec l'ouverture à vérifier.

INSPIRATION / ÉQUIPEMENTS

Les détails disponibles

Images complètes de « Our Features ». Inclusion selon la configuration.



Fenêtre et moustiquaire



Baie coulissante



Porte de chambre



Coulissant vitré



Plan de travail



Meubles hauts



Meubles bas



Évier et mitigeur



Armoire avec miroir



Meuble vasque



WC standard



Panneaux aspect marbre



Évacuation



Tableau électrique



Prises



Corniches et plinthes



Sol aspect bois

Ces images présentent des possibilités. Les éléments absents de la configuration choisie sont à ajouter comme options ; ils ne sont pas tous inclus dans chaque maison.

VOTRE PROJET

Composez votre maison

Sélectionnez le modèle, sa distribution et les options nécessaires.

MODÈLE ET VARIANTE DE FAÇADE

CHAMBRES ET ORGANISATION INTÉRIEURE

SOL, PANNEAUX UV ET COULEURS

CUISINE, WC, MIROIR LED ET VOLETS

TERRASSE, TOITURE ET ACCÈS

DESTINATION ET REMARQUES

HK EVOLUTIOX CO LIMITED

Unit 4, 16/F, Goodview Commercial Centre
2-16 Garden Street, Mongkok, Hong Kong

Adam Malih
+86 18620611994

Transport, livraison, pose et conditions commerciales suivent le devis final. Les cotes et les points à confirmer restent ceux des documents sources.